


Gulvfliser som køkkenbordplade



Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70'er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne ridsede og kedelige. De var svære at renholde og var sjældent præsentable. Overfladen krævede løbende slibning og oliebehandling, hvilket ikke var hensigtsmæssigt for en travl familie med to små børn.

De ønskede sig et nyt køkkenbord som var nemt at holde rent og samtidig kunne tåle varme, vand og slid. Jennifer og Kristian havde tænkt på at bruge en gulvflise som bordplade da den antageligt måtte være yderst slidstærk. Parret tog derfor kontakt til Mosaikhjørnet, som er specialist indenfor fliser, klinker og mosaik.

Konsulenten fra Mosaikhjørnet lyttede til parrets ønsker og bekræftede dem i den gode idé ved at bruge fliser om bordplade. De gennemgik køkkenets daglige funktioner og konsulenten rådgav parret til at vælge store 60 x 60 cm. fliser. Dette havde den fordel at der ville komme færre samlinger og at fliserne næsten ville passe til køkkenbordets dybde. Parret valgte en næsten sortfarvet flise med et særligt spil i overfladen. Den Italienske flise hed Magnetic Antracit.



Parret havde forbehold for en traditionel fugesom nemt ville samle skidt og bakterier. Mosaikhjørnet havde også her en løsning. De havde et produkt fra Italienske Litokol. Det var en 2-komponent epoxy-fuge som var vandtæt og komplet afvisende overfor bakterier og andet skidt. Den fandtes i mange flotte farver og med mulighed for at tilsætte glimmer som en spændende effekt. Valg af fugefarve faldt på lysegrå med sølvglimmer, som ville komplimentere den mørke gulvflise.



Mosaikhjørnet klædte Kristian Obel Romeyke på til dette spændende gør-det-selv projekt, som gjorde det muligt at ændre køkkenet og give det et individuelt udtryk. Valget af gulvflise som køkkenbordplade skulle vise sig at opfylde alle parrets krav og forventninger. Bordpladen tåler stort set alt - hverken dej, varme gryder, krater fra porcelænsfade eller rødvin er længere en udfordring. Overfladen er ridsefast og resten klares med en lunken klud og bordpladen står som ny.

Følg Kristian i reportagen step by step – og se hvordan køkkenet får et gevaldigt facelift. Køkkenet fik ny bordplade, stænk belægning ved komfuret, ny belægning på bardisken samt ovn-tårnet.



1 - Forberedelse

Den gamle træbordplade blev tilpasset med rundsav, så den kunne fungere som underlag til den nye overflade.



2 - Skær den gamle bordplade til

Træbordpladen havde et dybdemål på ca. 62 cm og skulle tilpasses den nye flise på 60 cm.



3 - Alle kanter er skåret

Det gamle køkkenbord med afskårne kanter som passer til den nye flise.



4 - Afmontering af vask

Familien valgte samtidig at udskifte den gamle vask med en ny ridse- og syrefast vask fra BLANCO.



5 - Limning af Wedi vådrumsplader

For at sikre ordentlig vedhæftning mellem den gamle bordplade og Wedi-pladen, blev der brugt en kvalitets Duporit Lim.



6 - Hele bordpladen limes

Der limes på hele pladen og især yderkanterne bliver limet grundigt så de ikke slipper senere.



7 - Wedi pladen sættes fast

Pladen er standard 60 cm bred og passer perfekt. Det er derfor kun længden der skal tilpasses. Wedi pladerne er godkendt til vådrum og giver en helt plan overflade.



8 - Plader på alle flader

Wedi pladerne fås i mange tykkelser. Her er valgt en plade på 12 mm som sammen med den gamle bordplade giver en ønsket tykkelse på samlet 40 mm.



9 - Ny vask

Familien har valgt en ny sort vask fra BLANCO som er vedligeholdelsesfri og ridsefast.



10 – Opmåling

Grundig opmåling af nyt hul til vask og centrering i forhold til underskab.



11 - Nyt hul til vasken

Den nye vask har andre mål end den gamle. Hullet saves nemt med en gammel fugsvans.



12 - Montering af ny vask

Vasken blev monteret og underlimet for at sikre at samlingen mellem bordplade og vask blev vandtæt. Det er samme lim fra Sika som blev brugt tidligere.



13 - Lister til samlinger

I samråd med Mosaikhjørnet blev der valgt en blank aluminiumsliste med skrå forkant.



14 - Tilpasning af kantlister

Alle lister blev tilpasset på længden med en almindelig nedstryger.



15 - Samlinger i 45 grader

Samlingerne blev skåret i smig. Dette krævede stor præcision for at opnå et pænt resultat.



16 - Fliseklæb

Der er valgt at bruge en flexibel fliseklæb fra LIP.



17 - Påføring af fliseklæb

Den grundigt blandede fliseklæb påføres Wedi plade i et jævnt lag med tandspartel



18 - Hele bordpladen får fliseklæb

Der påføres LIP-fliseklæb på hele bordpladens længde således at fliserne kan lægges i én arbejdsgang.



19 - Kantliste påsættes

Den blanke aluminiumsliste bliver leveret med en indstøbningskant til at sikre ordentlig montering.



20 - Montering af liste

Listen trykkes ned i den våde klæb umiddelbart inden lægning af fliserne.





21 - Fliserne lægges

Alle fliser trykkes godt ned i fliseklæben. Fliserne måler 60 x 60 cm og passer perfekt som bordplade.



22 - Liste og fliser holdes på plads

Listen trykkes ind til kanten af flisen og der tjekkes at listens overkant og flisen flugter hinanden. De holdes på plads med skruetvinger imens fliseklæben tørrer.



23 - Den nye bordplade

Fliserne sidder nu fast sammen med den flotte blanke forkantliste.



24 - Væg under bardisk

Der limes nye mosaikfliser direkte på gammel overflade. Fliseklæben påføres i et jævnt lag med en tandspartel



25 - Opsætning af mosaikker

Mosaikkerne måler 7 x 3,5 cm og bliver leveret på net á 30 x 30 cm. Her blev der plads til 4 stk. i højden. Mosaikker på net trykkes nemt på plads i den våde fliseklæb.

26 - Liste monteres

Den blanke liste monteres for at skjule samlingen mellem væg og bord, og giver samtidig en flot effekt sammen med de sorte fliser. Listen monteres med samme Duporit lim som brugt tidligere.



27 - Væg bag komfur / Stækplade
På væggen bag kogepladerne monteres ligeledes samme mosaikker.



28 - Tjek løbende
Der tjekkes løbende at nettene med mosaikker sidder præcist.



29 - Flot ny overflade
Her ses tydeligt det flotte farvespil de sortblanke mosaikker giver i dagslys.



30 - Den færdige stækplade
Før havde familien ingen stækplade bag kogepladerne hvilket gjorde det svært at holde væggen ren.



31 - Fugning af flisesamlinger

I samråd med Mosaikhjørnet blev der valgt en 2-komponent epoxy fuge som giver en hård og vandtæt overflade.



32 - Fugemassen blandes

I den 2-komponente fugemasse blandes en sølvglimmer som giver en flot effekt i den færdige fuge.




33 - Påføring af fugemasse

Fugemassen har en behagelig konsistens og der kan nemt arbejdes med den i 2-3 timer før den begynder at hærde.



34 - Rens grundigt

Overskydende fugemasse vaskes først af med vand og svamp og til sidst med et tilhørende rensmiddel. Fugerester kan fjernes op til 24 timer efter påføring.



35 - Færdig bordplade

Ny bordplade med hårde fuger hvor hverken bakterier, farve fra rødvin eller fødevarer som f.eks. dej kan sætte sig fast.



36 - Fugning omkring vask

Fliser og vask sidder med passende afstand på ca. 5 mm og flugter hinanden. Inden der fuges bliver der dækket grundigt af med malertape.



37 - Afdæk grundigt

Der var ikke kendskab til vaskens reaktion på epoxy fugemassen og især ikke på det tilhørende afrensningsprodukt, og derfor blev der dækket grundigt af. Resultatet blev rigtigt godt.



38 - Fugning af væggene

Det færdige resultat af de fugede mosaikker på væggen. I dagslys ser man sølv effekten tydeligt i fugen.



39 - Vindueskarmen

Vindueskarmen er beklædt med mosaikker og niveauet er hævet 10 mm i forhold til bordpladen.



40 - Samspil mellem fliser og mosaikker

Det færdige resultat af fliser og fuger ved vasken.



41 - Ny bardisk

Det færdige resultat af bardisken med blank kantprofil, som giver lange linjer og mosaikker placeret under, som har samme overflade som fliserne.



42 – Bardisk fra modsat side

Det nye look bliver flot komplementeret af to barstole.



43 - Topplade på ovn-tårn

Køkkenelement med indbygningsovn er placeret i forlængelse af bardisken. Toppladen har også fået fliser på.



44 - Det færdige resultat

Nye fliser oven på de gamle bordplader og lidt mosaikker på væggene og i vindueskarmen og så har man et helt andet køkken.